

ЗАДАЧА 1. Гипсометрическая кривая Земли – график, показывающий распределение абсолютных высот поверхности земной коры (рисунок 1.1 в приложении).

Как называются участки поверхности земной коры с абсолютной высотой:

от -200 до 0 м? Низменности; от 3000 м и выше? Возвышенности.

О какой важнейшей тектонико-геологической особенности строения земной коры свидетельствуют два пологих участка кривой: от -4500 до -4000 м и от 0 до 500 м?
Существование континентальных и океанических плит

Согласно расчётам некоторых исследователей, в случае таяния всех покровных ледников Земли уровень Мирового океана может подняться примерно на 100 метров. Используя рисунок 1.1, определите, насколько при этом уменьшится площадь суши.

Поле для расчётов
оcean + 100m \Rightarrow ср. высота суши = 775м
сокращение на 5% (по схеме)

Сокращение площади суши:

Абсолютное 250 млн км².

Относительное 5 % (от современной площади).

Гипсометрические кривые, построенные для отдельных участков земной коры (континентов и частей света), отображают особенности их рельефа. Каким участкам земной коры соответствуют кривые 1-6 на рисунке 1.2? Заполните таблицу 1.1.

Таблица 1.1

Участок земной коры (континент или часть света)	Номер гипсометрической кривой	Название территории, где расположена самая низкая точка участка земной коры
Австралия	5	озеро Эйр
Азия*	2	Мёртвое море
Америка Северная	3	Северное побережье Мексиканского залива
Америка Южная	4	Амазонская низменность
Африка	4 3 1	озеро Ассаль
Европа*	6	Прикаспийская низменность

*Граница Европа-Азия: восточное подножие Урала и Мугоджар, восток Прикаспийской низменности, Кумо-Манычская впадина, устье Дона, Керченский пролив.

Для какого из этих шести участков земной коры относительное сокращение площади (%) в случае повышения уровня моря на 100 м будет максимальным, а для какого – минимальным? Приведите названия участков из первой колонки таблицы 1.1.

Участок с максимальным сокращением площади Европа.

Участок с минимальным сокращением площади Северная Америка Африка.

ЗАДАЧА 2. По легенде Фалес Милетский смог точно измерить высоту пирамиды Хеопса в момент, когда длина тени любого объекта равна высоте этого объекта. Возможность повторить его измерения зависит от места и времени.

При какой высоте Солнца над горизонтом можно провести такие измерения? 45°.

В пределах каких широт такие измерения можно проводить каждый день при условии солнечной погоды? 23,5° с.ш. - 23,5° ю.ш.

За пределами каких широт этот метод применить не удастся никогда? 60° с.ш., 60° ю.ш.

По рисунку 2.1 в приложении определите, в течение каких месяцев можно вычислить высоту самого высокого здания России – Лахта-центра (462 м), используя метод Фалеса Милетского. апрель, август

Зная, что $\tan \alpha$ – отношение высоты объекта к длине его тени, используя аналемму, определите в каком месяце сделан космический снимок на рисунке 2.2.

$$\tan \alpha = \frac{462}{1200} = 0,385 \Rightarrow 21^\circ$$

Ответ в октябре

Укажите две причины, почему аналемма имеет форму «восьмёрки» и пересечение ее линий не совпадает с днями равноденствия? Санкт-Петербург находится не на тропиках, движение Земли вокруг своей оси

Как называется прибор, представленный на рисунке 2.3? Для чего он нужен?
Гелиограф, для измерения суммарной солнечной инсоляции

Какие три фактора влияют на величину показателя, измеряемого этим прибором?

1. расположение;

2. область;

3. местный рельеф.

Перечислите три региона России, лидирующие по величине этого показателя.

1. Астраханская обл.;

2. Республика Крым;

3. Калмыкия.

ЗАДАЧА 3. На рисунках 3.1 – 3.4 в приложении размещены космические снимки четырех участков территории России. Заполните таблицу 3.1:

- Выберите из списка формы рельефа, изображенные на снимках.
Формы рельефа: адры, аласы, бэровские бугры, гидролакколиты, карры, лакколиты, моренные западины, овраги, сельги, терриконы.
 - Какой рельефообразующий процесс формирует каждую из выбранных форм рельефа?
 - Выберите из списка субъекты РФ, в пределах которых расположены изображенные на снимках территории.
- Субъекты РФ:** Астраханская область, Калининградская область, Кировская область, Курская область, Мурманская область, Приморский край, Псковская область, Ставропольский край, Республика Саха (Якутия), Рязанская область.
- Укажите примерные значения лесистости для каждого из определенных вами субъектов РФ.
 - По добыче какого минерального ресурса каждый из них лидирует в России?

Таблица 3.1

	Снимок 3.1	Снимок 3.2	Снимок 3.3	Снимок 3.4
Форма рельефа	аласы	терриконы	моренные западины	овраги
Рельефообразующий процесс	термокарст	деятельность человека	движение ледника	вымывание
Название субъекта РФ	Республика Саха	Курская область	Мурманская область	Курская область
Субъект РФ	Лесистость	90 87 %	51 7 %	80 %
	Минеральный ресурс	амазы	железныеруды фосфориты	аламиты

ЗАДАЧА 4. Четыре основные технологии производства продукта X принципиально не изменились с древних времен, но тогда его получали в основном способом «варения». В быту продукт имеет наименование, давшее название всей отрасли, в минералогии он называется по-другому. Некоторые российские города своим развитием обязаны производству и торговле этим продуктом настолько, что указание на него содержится в их названиях.

Укажите, как называется этот продукт? оваренная соль.

Укажите его минералогическое название галит, химическую формулу NaCl.

Внесите в таблицу 4.1 названия четырёх крупных российских месторождений сырья для отрасли промышленности, производящей продукт X, и укажите используемые на них способы его получения или добычи.

Таблица 4.1

Субъект РФ	Название месторождения	Способ получения / добычи
Астраханская область	Баскунчак	В солёных озёрах
Оренбургская область	Соль-Илецкое	
Пермский край	Сашкаинское	В карьерах
Республика Крым		в минах и озёрах

В названии каких четырех городов России, не относящихся к упомянутым в таблице 4.1 субъектам Российской Федерации, отражена их специализация на производстве данного продукта? Укажите названия субъектов РФ, в которых они расположены.

1. Усолье-Сибирское ^{Город} Субъект
2. Салонцы , Иркутская область
3. Соль-Илецк ,
4. ,

Объем производства продукта X в России составляет около 6 млн т., из которых 2/3 используется в химической промышленности, 1/5 – в пищевой промышленности и реализуется в магазинах. В нашей стране потребительский спрос на продукт X имеет сезонный характер.

В течение какого сезона спрос максимальен? Осень

Почему? изготовление солений

ЗАДАЧА 5. В таблице 5.1 собрана информация по восьми типам почв, имеющим антропогенное происхождение. Некоторые из них характерны лишь для определенных территорий, другие могут развиваться повсеместно.

Для каждого антропогенного типа почв подберите из приложения краткое описание (A-3), участок его распространения (рисунок 5.1) и соответствующий ему исходный (зональный) тип почвы.

Таблица 5.1

Антропогенные типы почв		Вид антропогенной деятельности (фактор почвообразования)	Номер на карте (1 – 8)	Название исходного (зонального) типа почвы
Название	Краткое описание почв (A – 3)			
Древне-орошаемые	А Д	Иrrигация	5	каштановые
Плаггены	Ж	Внесение навоза и стойловых подстилок	3	бургёмы, подзолы
Рисовые почвы	Е	Заливное земледелие	8	аллювиальные, суглинки
Терра прета	В Г	Подсечно-огневое земледелие	4	красно-челюстные, латеритные
Технозем*	В	Рекультивация карьеров	2	сернозёмы выщелоченные
Урбанозем*	Б	Городская застройка	1	сернисто-подзолистые
Хемозем	З	Добыча нефти	6	щелочно-подзолистые
Хэйлуту	А	Внесение компоста и пожнивных остатков	7	краснозёмы, чёрнозёмы

* Локализация технозема и урбанозема определена авторами задачи.

С целью предотвращения деградации почв в сельском хозяйстве используют различные агротехнические мероприятия. В таблице 5.2 укажите, с какой целью проводят следующие мероприятия.

Таблица 5.2

Агротехнические мероприятия	Цель проведения
Снегозадержание, высадка высокостебельных культур, беспашенное земледелие	защита от зимнего вредного проникновения
Облесение крутых склонов, посев поперек склона, агролесомелиорация, обустройство траншей и каналов	предотвращение возможности возникновения селей, образов на склонах машины
Соблюдение поливного режима в районах с неустойчивым увлажнением, затенение почвы (для предотвращения испарения), высаживание лесополос	защита от высыхания
Глубокая вспашка, закрытый дренаж, устройство борозд для отвода воды	умеренное защита от высыхания
Контроль над внесением удобрений и пестицидов, соблюдение севооборотов, промывка почв	защита от химического загрязнения

ЗАДАЧА 6. На рисунке 6.1 в приложении показана зависимость между валовым внутренним продуктом (ВВП)* на душу населения и ожидаемой продолжительностью жизни в странах А, Б и В. На графике площадь соответствующих этим странам кружков пропорциональна численности их населения. Известно, что эти страны относятся к разным частям света. Две из них — монархии, а третья — республика, первое независимое государство в своей части света.

В таблице 6.1 приведены данные об изменении структуры ВВП каждой из трёх стран под кодами X1, X2, X3 за 1970–2018 годы.

Пары фотографий Y1, Y2 и Y3 (рисунок 6.2) характеризуют особенности экономического развития этих стран.

Соотнесите всю имеющуюся информацию и определите названия стран А, Б и В. Охарактеризуйте как можно точнее форму государственного правления каждой из них. Все ответы внесите в таблицу 6.2.

Таблица 6.2

Название страны	Таблица 6.1 (укажите индекс)	Рисунок 6.2 (укажите индекс)	Форма государственного правления
А Либерия	X 2	Y 3	республика
Б Испания	X 1	Y 2	монархия
В Бруней	X 3	Y 1	монархия

Перечислите в таблице 6.3 основные изменения в отраслевой структуре экономики стран А, Б и В (не более двух на страну), которые произошли после 1970 года. Охарактеризуйте причины, вызвавшие эти изменения.

Таблица 6.3

Страна	Изменения в структуре экономики	Причины изменений
А	1. Увеличение доли сельского хозяйства 2. Сокращение доли промышленности	частичная выработка месторождений, начало выращивания каучука
Б	1. Сокращение доли сельского хозяйства 2. Сокращение доли промышленности	благоприятные климатические и рекреационные ресурсы побуждали развитие сферы туристических услуг.
В	1. Увеличение доли транспорта 2. Увеличение доли услуг торговли	разработка нефтяных месторождений: увеличение экспорта нефти, развитие сферы услуг экспорт морским способом


* Валовой внутренний продукт — это общая рыночная стоимость всех готовых товаров и услуг, произведенных на территории страны в течение года.

НОМЕР
(заполняет участник) 5 | 3 | 0 | 2

Э.1

По просекам леса, в котором вы находитесь, проложена трёхфазная линия электропередач (ЛЭП). Она показана на фрагменте карты.

Определите, какую длину проводов можно было бы сэкономить, проложив участок ЛЭП от точки М до точки N вдоль асфальтированной дороги, а не по просекам.



Масштаб 1:10000

При необходимости воспользуйтесь курвиметром.

Место для расчётов

~~3,5 см = 100 м~~ $10 \text{ см} \cdot 100 = 1000 \text{ м вдоль дороги}$

~~3000~~

Экономия при прокладке одной линии провода 300 м
Всего линий провода ~~1000~~ 1000

0,5

Ответ: 300 м

0


0,5

НОМЕР
(заполняет участник)

Г	3	0	2
---	---	---	---

Э.2

Вы находитесь точно в центре участка, показанного на фрагменте лесоустроительной схемы.



Один из наиболее распространённых ориентиров в лесу
(такой как на рисунке справа)

устанавливается в ходе лесоустроительных работ.

В точке Э.2 такой ориентир пришёл в негодность.


Помогите восстановить его.

1. Укажите полное название такого ориентира

2. Что означают числа, указанные на его гранях («щёках»)?

Считу числа на учащихся секторах

3. Какие числа необходимо нанести на «щёки» ориентира в точке Э.2? Ответ приведите на схеме поперечного разреза этого ориентира



НОМЕР
(заполняет участник) Г 3 0 2

Э.3

Скорость роста деревьев в течении их жизненного цикла непостоянна. Определите среднюю скорость роста сосен на участках 1 и 2, для этого заполните таблицу. Используйте глазомер и известные вам способы определения возраста хвойных деревьев.



Место для заметок и расчётов

42 см по линейке
19 шагов · 0,8 м (длина шага)
 $\frac{20,8}{15,2}$

Таблица ответов

Участок леса	Возраст, лет	Средняя высота деревьев, м	Средняя скорость роста, м/год
1	5	0,8	0,16
2	75	26	0,34

16

НОМЕР
(заполняет участник)

Г	3	0	2
---	---	---	---

Ю.1

Один из показателей рекреационной ёмкости территории - предельно допустимая (максимальная) единовременная плотность отдыхающих (R). Единица её измерения – чел./ m^2 . Известно, что R для участка на берегу Матырского водохранилища будет достигнута, если все участники сегодняшнего практического тура (263 человека) одновременно разместятся в пределах территории, обозначенной на снимке.

Определите масштаб снимка и рассчитайте значение R .



Масштаб:
в 1 см - 10 м
1:1000

0

Место для расчётов

$$\begin{aligned}
 & 263 \text{ чл.} \\
 & S_{\bar{R}} = 4 \text{ см}^2 \Rightarrow S_p = 4 \text{ см}^2 \cdot 10 \text{ м} = 40 \text{ м}^2 \\
 & R = \frac{263 \text{ чл.}}{40 \text{ м}^2} = 6,58 \text{ чл./м}^2
 \end{aligned}$$


Ответ: $R = 6,58$ чел./ m^2

0
10

НОМЕР
(заполняет участник) **Г 3 0 2**

Ю.2

На противоположном от вас берегу Матырского водохранилища располагаются: основное производство НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат), Агломерационная фабрика НЛМК, Липецкая ТЭЦ-2. С помощью космического снимка распознайте эти объекты на панорамном изображении и заполните таблицу.



Производство	№ на панорамном изображении (1-3)
Липецкая ТЭЦ-2	2
Агломерационная фабрика НЛМК	3
Основное металлургическое производство НЛМК	1

При каком направлении ветра негативное воздействие от выбросов этих предприятий на атмосферу в районе вашего местонахождения будет максимальным? Укажите румб направления ветра (в виде С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ).

ОТВЕТ СЗ

6


НОМЕР
(заполняет участник)

Г	3	0	2
---	---	---	---

Ю.3

Матырское водохранилище было заполнено для нужд Новолипецкого металлургического комбината в 1976 году. Для обустройства водохранилища была сооружена земляная плотина. Зная, что нормальный подпорный уровень воды (урез воды) в водохранилище 109 м, нанесите как можно точнее современную береговую линию этого водоёма на топографическую карту 1940-х годов. Плотина на этой карте уже нанесена, ваше местоположение обозначено ★

Условным знаком  обозначьте самую высокую трубу на противоположном берегу водохранилища (она находится в 5,5 км от вас).




Масштаб карты 1:100 000

14

НОМЕР
(заполняет участник) **Г 3 0 2**

Я.1

Перед вами небольшое болото.
Оно показано на фрагменте карты.



Масштаб карты 1:2500

Определите площадь болота

0,0394 га

В растительном покрове болот выделяют несколько ярусов.

Какие растения представлены в различных ярусах на болоте у точки Я.1? (Выберите один вариант для каждого яруса).

1. Древесный ярус:

- А) берёза пушистая Б) ель обыкновенная В) сосна обыкновенная

2. Травянистый ярус:

- А) рогоз Б) мать-и-мачеха В) тростник

3. Мохово-лишайниковый ярус:

- А) сфагнум Б) кукушкин лён В) маршанция

По характеру водно-минерального питания выделяют следующие типы болот:

1. верховые
2. низинные
3. переходные

Назовите главный минеральный ресурс болот.

торф

НОМЕР
(заполняет участник)

Г	3	0	2
---	---	---	---

Я.2

Вы находитесь на территории особо охраняемой природной территории (ООПТ) – Липецкого заказника. Помимо заказников, в России выделяются и другие категории ООПТ. Перечислите их.

1. национальные парки
2. заповедники
3. природные парки
4. заказники природы
5. дендрарии и ботанические сады

Как называется ООПТ с наиболее строгим режимом охраны, полностью расположенная в пределах Липецкой области? заповедник "Галичье гора"

Сохранность генофонда растительного и животного мира какой природной зоны в пределах какой возвышенности она обеспечивает?

Природная зона лесостепь

Возвышенность Среднерусская

Некоторые ООПТ относятся к объектам Всемирного природного наследия. Как называется первый российский природный объект, включенный в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО?

Древесные леса Каш

НОМЕР
(заполняет участник)

1	3	0	2
---	---	---	---

Я.3

Используя компас и/или транспортир определите с точностью до целого градуса истинный азимут направления лесопосадок на двух участках: А (обозначен на местности и на карте) и Б (обозначен только на фрагменте карты)



Примечания:

- допускается указание прямого или обратного азимута лесопосадок
- на рисунке представлен фрагмент спортивной карты (она ориентирована по магнитному меридиану!)
- на спортивных картах для густых лесов белым цветом указываются направления лесопосадок
- магнитное склонение в районе Липецка восточное $10,7^\circ$.

Место для заметок и расчётов

$$\text{скл. вост. } 65^\circ + 10,7 =$$

Азимут лесопосадок на участке А

186 °

Азимут лесопосадок на участке Б

75,7 °

у

19031

Код участника (не заполнять!)

№	Ответ (А – Г)
1.	В
2.	Б
3.	В
4.	Б
5.	Г
6.	Г
7.	Г
8.	Б
9.	Б
10.	Б

№	Ответ (А – Г)
11.	А
12.	Г
13.	Г
14.	Б
15.	В
16.	В
17.	А
18.	Б
19.	В
20.	Г

№	Ответ (А – Г)
21.	Б
22.	А
23.	Б
24.	Г
25.	А
26.	В
27.	Г
28.	В
29.	Б
30.	В