

**ЗАДАЧА 1.** Гипсометрическая кривая Земли – график, показывающий распределение абсолютных высот поверхности земной коры (рисунок 1.1 в приложении).

Как называются участки поверхности земной коры с абсолютной высотой:

от -200 до 0 м? низменности; от 3000 м и выше? горы.

О какой важнейшей тектонико-геологической особенности строения земной коры свидетельствуют два пологих участка кривой: от -4500 до -4000 м и от 0 до 500 м?

Наличие узких пологих участков у континентов сильной эрозии и сноса означающие убыль суши.

Согласно расчётам некоторых исследователей, в случае таяния всех покровных ледников Земли уровень Мирового океана может подняться примерно на 100 метров. Используя рисунок 1.1, определите, насколько при этом уменьшится площадь суши.

Наша антракатора: Сущ. суши-

имеет 29% от Сокращение площади суши:

площади земного моря.

из-за поднятия на 100 м Абсолютное 48 млн км<sup>2</sup>.

20%. 19 - 20 = 9 Относительное 9 % (от современной площади).

532 млн км<sup>2</sup> - 100%

Х 2 48 млн км<sup>2</sup> - 9%

Гипсометрические кривые, построенные для отдельных участков земной коры (континентов и частей света), отображают особенности их рельефа. Каким участкам земной коры соответствуют кривые 1-6 на рисунке 1.2? Заполните таблицу 1.1.

Таблица 1.1

Участок земной коры (континент или часть света)	Номер гипсометрической кривой	Название территории, где расположена самая низкая точка участка земной коры
Австралия	5.	озеро Эйр
Азия*	2	тиадина Мёртвого моря
Америка Северная	4	озеро Маранайбо Фамина
Америка Южная	1.	озеро Маранайбо
Африка	3	озеро Уссааль
Европа*	6	Прикаспийская низменность

\*Граница Европа-Азия: восточное подножие Урала и Мугоджар, восток Прикаспийской низменности, Кумо-Манычская впадина, устье Дона, Керченский пролив.

Для какого из этих шести участков земной коры относительное сокращение площади (%) в случае повышения уровня моря на 100 м будет максимальным, а для какого – минимальным? Приведите названия участков из первой колонки таблицы 1.1.

Участок с максимальным сокращением площади Южная Америка (Америка Южная).

Участок с минимальным сокращением площади Австралия.

**ЗАДАЧА 2.** По легенде Фалес Милетский смог точно измерить высоту пирамиды Хеопса в момент, когда длина тени любого объекта равна высоте этого объекта. Возможность повторить его измерения зависит от места и времени.

При какой высоте Солнца над горизонтом можно провести такие измерения? 45°.

В пределах каких широт такие измерения можно проводить каждый день при условии солнечной погоды? От 21,5° с.ш до 21,5° ю.ш.

За пределами каких широт этот метод применить не удастся никогда? севернее 68,5° с.ш и южнее 68,5° ю.ш до южного полюса.

По рисунку 2.1 в приложении определите, в течение каких месяцев можно вычислить высоту самого высокого здания России – Лахта-центра (462 м), используя метод Фалеса Милетского. декабрь, январь (зима), в любой день мая, июня, июля.

Зная, что  $\tan \alpha$  – отношение высоты объекта к длине его тени, используя аналемму, определите в каком месяце сделан космический снимок на рисунке 2.2.

Напишите: длина тени  $\approx 1015$  м

$$\tan \alpha = \frac{462}{1015} \approx 0,455 \Rightarrow \alpha \approx 25^\circ$$

То есть: начало декабря и марта.

Ответ октябрь/март.

Укажите две причины, почему аналемма имеет форму «восьмёрки» и пересечение ее линий не совпадает с днями равноденствия? 1. В дни равноденствия только высота парадного Солнца остается из-за равенства кратного солнечного суток, но азимут солнца в одно и то же время осенью и весной различен. ✓

Как называется прибор, представленный на рисунке 2.3? Для чего он нужен?

Темограф. служит для определения продолжительности солнечного сияния.

Какие три фактора влияют на величину показателя, измеряемого этим прибором?

1. степень покрытия неба облаками и облаками.
2. время восхода и захода Солнца различно в разные времена года
3. длительность времени восхода и захода Солнца различна ~~на разных широтах~~ широтах (зональных феноменов)

Перечислите три региона России, лидирующие по величине этого показателя.

1. Бел. Бурятия;
2. Бел. Читай;
3. Оренбургская область.

✓. Анализируя число вид „восьмёрки“ можно сказать, что в году парадная высота солнца максимум одинаковый, значит это зонально, зональным фактором является.

**ЗАДАЧА 3.** На рисунках 3.1 – 3.4 в приложении размещены космические снимки четырех участков территории России. Заполните таблицу 3.1:

- Выберите из списка формы рельефа, изображенные на снимках.

**Формы рельефа:** адры, аласы, бэровские бугры, гидролакколиты, карры, лакколиты, моренные западины, овраги, сельги, терриконы.

- Какой рельефообразующий процесс формирует каждую из выбранных форм рельефа?
- Выберите из списка субъекты РФ, в пределах которых расположены изображенные на снимках территории.

**Субъекты РФ:** Астраханская область, Калининградская область, Кировская область, Курская область, Мурманская область, Приморский край, Псковская область, Ставропольский край, Республика Саха (Якутия), Рязанская область.

- Укажите примерные значения лесистости для каждого из определенных вами субъектов РФ.
- По добыче какого минерального ресурса каждый из них лидирует в России?

Таблица 3.1

	Снимок 3.1	Снимок 3.2	Снимок 3.3	Снимок 3.4
Форма рельефа	Аласы	Адры	Сельги	Овраги
Рельефообразующий процесс	Гидролакколитовый	Различные бывшими -овые в предгорных местах	Ледниковая динамика (ледник "оставил за собой несимволичную	Флюгация
Название субъекта РФ	Респ. Саха (Якутия)	Ставропольский край	Мурман-ская область	Курская область
Субъект РФ	Лесистость	42 %	20 %	30 %
	Минеральный ресурс	Фимады	Минераль-ные бугры.	Фимады, гемелические руды.

**ЗАДАЧА 4.** Четыре основные технологии производства продукта X принципиально не изменились с древних времен, но тогда его получали в основном способом «варения». В быту продукт имеет наименование, давшее название всей отрасли, в минералогии он называется по-другому. Некоторые российские города своим развитием обязаны производству и торговле этим продуктом настолько, что указание на него содержится в их названиях.

Укажите, как называется этот продукт? *Говяжьая соль*

Укажите его минералогическое название *хлорид натрия*, химическую формулу *NaCl*.

Внесите в таблицу 4.1 названия четырёх крупных российских месторождений сырья для отрасли промышленности, производящей продукт X, и укажите используемые на них способы его получения или добычи.

Таблица 4.1

Субъект РФ	Название месторождения	Способ получения / добычи
Астраханская область	Гаскунчакское (оз. Гаскунчак)	Вспаривание издерга
Оренбургская область	Соль-Илецкий	Вспл
Пермский край	Самкинское	
Республика Крым	Зачив Сиваш	Вспаривание.

В названии каких четырех городов России, не относящихся к упомянутым в таблице 4.1 субъектам Российской Федерации, отражена их специализация на производстве данного продукта? Укажите названия субъектов РФ, в которых они расположены.

- | Город          | Субъект         |
|----------------|-----------------|
| Усть-Сибирское | Чукотский АО    |
| Сольвычегодск  | Республика Коми |
| Салехард       |                 |
|                |                 |

Объем производства продукта X в России составляет около 6 млн т., из которых 2/3 используется в химической промышленности, 1/5 – в пищевой промышленности и реализуется в магазинах. В нашей стране потребительский спрос на продукт X имеет сезонный характер.

В течение какого сезона спрос максимальен? *Весна, лето*.  
Почему? *Использование в качестве удобрения во время посадки с/х расщепленной соли.*

**ЗАДАЧА 5.** В таблице 5.1 собрана информация по восьми типам почв, имеющим антропогенное происхождение. Некоторые из них характерны лишь для определенных территорий, другие могут развиваться повсеместно.

Для каждого антропогенного типа почв подберите из приложения краткое описание (A-3), участок его распространения (рисунок 5.1) и соответствующий ему исходный (зональный) тип почвы.

Таблица 5.1

Антропогенные типы почв		Вид антропогенной деятельности (фактор почвообразования)	Номер на карте (1 – 8)	Название исходного (зонального) типа почвы
Название	Краткое описание почв (A – 3)			
Древне-орошаемые	X	Иrrигация	3	Подзолистые, буроватые.
Плаггены	3	Внесение навоза и стойловых подстилок	4	Красноземы, темнохвойные
Рисовые почвы	Δ	Заливное земледелие	8	Алювиальные, серые.
Терра прета	Г	Подсечно-огневое земледелие	4	Красно-песчаные материнские
Технозем*	В	Рекультивация карьеров	2	Черноземы почвененные
Урбанизем	E	Городская застройка	1	Бергово-подзолистые
Хемозем	б	Добыча нефти	6	Глинистые-подзолистые, флюто-подзолистые
Хэйлуту	А	Внесение компоста и пожнивных остатков	5.	Каштановые

\* Локализация технозема и урбанизема определена авторами задачи.

С целью предотвращения деградации почв в сельском хозяйстве используют различные агротехнические мероприятия. В таблице 5.2 укажите, с какой целью проводят следующие мероприятия.

Таблица 5.2

Агротехнические мероприятия	Цель проведения
Снегозадержание, высадка высокостебельных культур, беспашенное земледелие	При отсутствии снегомаякия растения находят большее количество влаги из-за задержки снега снегомаяки, способствуя
Облесение крутых склонов, посев поперек склона, агролесомелиорация, обустройство траншей и каналов	Препятствовать разрушению водой эрозии, образованию пропахи, обра-
Соблюдение поливного режима в районах с неустойчивым увлажнением, затенение почвы (для предотвращения испарения), высаживание лесополос	Преодоление развития дефляции, снижение скорости ветра (лесо-насадка).
Глубокая вспашка, закрытый дренаж, устройство борозд для отвода воды	Цель - не допускать разрушение водой эрозии почвы из-за избытка влаги.
Контроль над внесением удобрений и пестицидов, соблюдение севооборотов, промывка почв	Преодоление засоление почв, повысить ее стабильное питание.

**ЗАДАЧА 6.** На рисунке 6.1 в приложении показана зависимость между валовым внутренним продуктом (ВВП)\* на душу населения и ожидаемой продолжительностью жизни в странах А, Б и В. На графике площадь соответствующих этим странам кружков пропорциональна численности их населения. Известно, что эти страны относятся к разным частям света. Две из них — монархии, а третья — республика, первое независимое государство в своей части света.

В таблице 6.1 приведены данные об изменении структуры ВВП каждой из трёх стран под кодами X1, X2, X3 за 1970–2018 годы.

Пары фотографий Y1, Y2 и Y3 (рисунок 6.2) характеризуют особенности экономического развития этих стран.

Соотнесите всю имеющуюся информацию и определите названия стран А, Б и В. Охарактеризуйте как можно точнее форму государственного правления каждой из них. Все ответы внесите в таблицу 6.2.

Таблица 6.2

Название страны	Таблица 6.1 (укажите индекс)	Рисунок 6.2 (укажите индекс)	Форма государственного правления
А Гайана	X 2	Y 3	Республика
Б Испания	X 1	Y 2	Конституционная монархия
В Бруней	X 3	Y 1	суверенат (абсолют. монарх.)

Перечислите в таблице 6.3 основные изменения в отраслевой структуре экономики стран А, Б и В (не более двух на страну), которые произошли после 1970 года. Охарактеризуйте причины, вызвавшие эти изменения.

Таблица 6.3

Страна	Изменения в структуре экономики	Причины изменений
А	1. Увеличение доли с/х в структуре ВВП. 2. Увеличение доли промышленности, торговли и транспорта.	В начале XXI века государство существоовало как сырьевая империя сферы-монополии. После обретения от этой зависимости структура изменилась на с/х
Б	1. Увеличение доли промышленности в ВВП. 2. Увеличение доли прочих услуг (второе место туризма).	Было наименее привлекательное направление руды и уголь на северо-западе (шахты Баскок), земельное подразделение занимало избыточные земли с первого места минерально-рудного. Позже это место не выделяло конкурентоспособных производств.
В	1. Увеличение доли пром-сти в ВВП. 2. Увеличение доли прочих услуг, торговли и транспорта.	


\* Валовой внутренний продукт — это общая рыночная стоимость всех готовых товаров и услуг, произведенных на территории страны в течение года.

НОМЕР  
(заполняет участник) 6 3 0 9

## Э.1

По просекам леса, в котором вы находитесь, проложена трёхфазная линия электропередач (ЛЭП). Она показана на фрагменте карты.

Определите, какую длину проводов можно было бы сэкономить, проложив участок ЛЭП от точки М до точки N вдоль асфальтированной дороги, а не по просекам.



Масштаб 1:10000

При необходимости воспользуйтесь курвиметром.

Место для расчётов: По просекам 11,5 см	1 см - 100 м
Вдоль дороги 8,5 см	3 см - 300 м
$11,5 \text{ см} - 8,5 \text{ см} = 3 \text{ см}$	8,5 см напарни стиком: 850 м
Экономия при прокладке одной линии провода <u>300 м</u>	
Всего линий провода <u>850 м</u>	
По просекам 1150 м	015
По дороге 850 м	


Ответ: 300 м

0  
0,5

НОМЕР  
(заполняет участник) 6 3 0 9

## Э.2

Вы находитесь точно в центре участка, показанного на фрагменте лесоустроительной схемы.



Один из наиболее распространённых ориентиров в лесу  
(такой как на рисунке справа)


устанавливается в ходе лесоустроительных работ.

В точке Э.2 такой ориентир пришёл в негодность.

Помогите восстановить его.



1. Укажите полное название такого ориентира  
Лесоустроительный столб 3
2. Что означают числа, указанные на его гранях («щёках»)?  
Номера лесных участков 2
3. Какие числа необходимо нанести на «щёки» ориентира в точке Э.2? Ответ приведите на схеме поперечного разреза этого ориентира



6

НОМЕР  
(заполняет участник) 6 3 0 9

## Э.3

Скорость роста деревьев в течении их жизненного цикла непостоянна. Определите среднюю скорость роста сосен на участках 1 и 2, для этого заполните таблицу. Используйте глазомер и известные вам способы определения возраста хвойных деревьев.



Место для заметок и расчётов

$$\frac{230}{25} = 9,2 \text{ м/год} - \text{средняя скорость роста на 2-м участке.}$$

$$\cancel{\frac{230}{25}} \quad \cancel{\frac{230}{25}}$$

$$\frac{230}{25} = 9,2$$

$$\frac{1,2 \text{ м}}{2 \text{ года}} = 0,6 \text{ м/год}$$

Таблица ответов

Участок леса	Возраст, лет	Средняя высота деревьев, м	Средняя скорость роста, м/год
1	22	1,2	0,6
2	25	2,3	0,9

~~22~~

1

НОМЕР  
(заполняет участник) 5 3 0 9

# Ю.1

Один из показателей рекреационной ёмкости территории - предельно допустимая (максимальная) единовременная плотность отдыхающих ( $R$ ). Единица её измерения – чел./ $m^2$ . Известно, что  $R$  для участка на берегу Матырского водохранилища будет достигнута, если все участники сегодняшнего практического тура (263 человека) одновременно разместятся в пределах территории, обозначенной на снимке.

Определите масштаб снимка и рассчитайте значение  $R$ .



1

Место для расчётов :

размер участка  $6 \times 2$  м  
б. 1 м  $\times$  м.

М 1:2000

263


$2 \text{ м} - 2 \times \text{м}$

1 м - 20 м

2 м - 40 м

Площадь ул.  $6 \times 2 = 12 \text{ м}^2$

$$R = \frac{263 \text{ чел}}{12 \text{ м}^2} = 22 \text{ чел}/\text{м}^2$$



Ответ:  $R = 22$  чел./ $m^2$

1  
2

НОМЕР  
(заполняет участник) **6 3 0 9**

## Ю.2

На противоположном от вас берегу Матырского водохранилища располагаются: основное производство НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат), Агломерационная фабрика НЛМК, Липецкая ТЭЦ-2. С помощью космического снимка распознайте эти объекты на панорамном изображении и заполните таблицу.



Производство	№ на панорамном изображении (1-3)
Липецкая ТЭЦ-2	2
Агломерационная фабрика НЛМК	1
Основное металургическое производство НЛМК	3

При каком направлении ветра негативное воздействие от выбросов этих предприятий на атмосферу в районе вашего местонахождения будет максимальным? Укажите румб направления ветра (в виде С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ).

Маг. 43 935°

2  
2  
2  
2

ОТВЕТ ЮЗ

8


НОМЕР  
(заполняет участник) 6 3 0 9

## Ю.3

Матырское водохранилище было заполнено для нужд Новолипецкого металлургического комбината в 1976 году. Для обустройства водохранилища была сооружена земляная плотина.

Зная, что нормальный подпорный уровень воды (урез воды) в водохранилище 109 м, нанесите как можно точнее современную береговую линию этого водоёма на топографическую карту 1940-х годов. Плотина на этой карте уже нанесена, ваше местоположение обозначено ★

Условным знаком  обозначьте самую высокую трубу на противоположном берегу водохранилища (она находится в 5,5 км от вас).



Масштаб карты 1:100 000

1 см = 1 км

1 см = 1 км

1 см → 5,5 км

✓ = 5,5 см


3

НОМЕР  
(заполняет участник) 

6	3	0	9
---	---	---	---

## Я.1

Перед вами небольшое болото.  
Оно показано на фрагменте карты.



$$1 \text{ м} = 25 \text{ м}$$

$$1 \text{ см} = 32,5 \text{ м}$$

$$R = 1,3 \text{ см}$$

Масштаб карты 1:2500

$$\pi r^2 = 3,14 \cdot (32,5)^2 = 3316,6 \text{ м}^2$$

$$1 \text{ м} = 10 \text{ м}$$

$$1 \text{ см} = 331,6 \text{ м}$$

$$1 \text{ см} = 3316,6 \text{ м}$$

Определите площадь болота

332 га

В растительном покрове болот выделяют несколько ярусов.

Какие растения представлены в различных ярусах на болоте у точки Я.1? (Выберите один вариант для каждого яруса).

1. Древесный ярус:

- А) берёза пушистая Б) ель обыкновенная В) сосна обыкновенная

2. Травянистый ярус:

- А) рогоз Б) мать-и-мачеха В) тростник

3. Мохово-лишайниковый ярус:

- А) сфагнум  Б) кукушкин лён В) маршанция

По характеру водно-минерального питания выделяют следующие типы болот:

1. Верховые
2. Низинные
3. С涧мственные

Назовите главный минеральный ресурс болот.

торф

НОМЕР  
(заполняет участник) 5 3 0 9

## Я.2

Вы находитесь на территории особо охраняемой природной территории (ООПТ) – Липецкого заказника. Помимо заказников, в России выделяются и другие категории ООПТ. Перечислите их.

1. заповедники
2. национальные парки.
3. Геосферные заповедники
4. ботанические сады и сады с ф. амелиянизацией.
5. парки с ограждением (заборами, "зр.)

Как называется ООПТ с наиболее строгим режимом охраны, полностью расположенная в пределах Липецкой области? Горы

Сохранность генофонда растительного и животного мира какой природной зоны в пределах какой возвышенности она обеспечивает?

Природная зона лесостепь

Возвышенность горы

Некоторые ООПТ относятся к объектам Всемирного природного наследия. Как называется первый российский природный объект, включенный в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО?

оз. Байкал

НОМЕР  
(заполняет участник) 5 3 0 9

## Я.3

Используя компас и/или транспортир определите с точностью до целого градуса истинный азимут направления лесопосадок на двух участках: А (обозначен на местности и на карте) и Б (обозначен только на фрагменте карты)



Примечания:

- допускается указание прямого или обратного азимута лесопосадок
- на рисунке представлен фрагмент спортивной карты (она ориентирована по магнитному меридиану!)
- на спортивных картах для густых лесов белым цветом указываются направления лесопосадок
- магнитное склонение в районе Липецка восточное 10,7°.

Место для заметок и расчётов :

$$\begin{aligned}
 A_m &= 180^\circ \\
 A_h &= 180^\circ - 10,7^\circ = 169,3^\circ \\
 &\approx 169^\circ
 \end{aligned}$$

Азимут лесопосадок на участке А

169,5°

Азимут лесопосадок на участке Б

130 °

19225

Код участника (не заполнять!)

№	Ответ (А – Г)
1.	В
2.	Б
3.	Б
4.	В
5.	В
6.	В
7.	Б
8.	А
9.	А
10.	Г

№	Ответ (А – Г)
11.	Б
12.	Б
13.	Г
14.	Б
15.	Б
16.	А
17.	А
18.	Б
19.	Г
20.	Г

№	Ответ (А – Г)
21.	Б
22.	А
23.	В
24.	Б
25.	Г
26.	Г
27.	В
28.	В
29.	В
30.	В